


# AKÁTOVÉ TERASY A TERASOVÁ PRKNA



To, co u terasy nejvíce oceníte, je jednoznačně její odolnost. Každodenní vystavení povětrnostním vlivům (UV záření, vlhkost, déšť, sníh) a vysoká mechanická zatěžovanost mohou terasu k nepoznání proměnit. Akát je pro terasy jako stvořený. Tvrdé houževnaté vodě odolné dřevo s krásnou kresbou, barvou a dlouhou životností. Co víc si přát.

*Cinkované prkno (vlevo), hladké nenapojované prkno (vpravo)*



## Jaká terasová prkna nabízíme

V naší nabídce najdete klasická hladká nenapojovaná i cinkovaná terasová prkna bez povrchové úpravy. Nenapojovaná prkna mají tloušťku 27 mm, šířky v rozmezí 60 až 160 mm, délky optimálně 150 – 200 cm. Cinkovaná prkna jsou tloušťky 22 mm, šířky 100 mm, dlouhá 400 cm a po bocích mají drážku pro T-klik. Podle způsobu založení terasy dodáváme i základové hranoly. Máte-li zájem o dodání terasy na klíč, tedy včetně montáže a nátěru, pro podrobnější informace a nacenění nás neváhejte kontaktovat.



*Nenapojované prkno (vlevo), cinkované prkno s drážkou pro T-klik (vpravo)*



## Proč nedodáváme rýhovaná prkna

Rýhovaná prkna mají jedinou výhodu – větší bezpečnost. U hladkých prken lze však obdobného efektu dosáhnout použitím protiskluzového nátěru, anebo kartáčováním. Naopak nevýhod existuje celá řada. V rýhování zaniká kresba i struktura dřeva. Drážkovaná prkna se hůře udržují, v drážkách se hromadí nečistoty, hůře se natírají a navíc v sobě zadržují vodu. Pokud byste si ale i přesto přáli akátová prkna s drážkou, rádi vám předáme kontakt na některého z výrobců, který tento sortiment nabízí.



## Kartáčovaná terasová prkna

Kartáčování představuje pohledově a pro dotek zajímavý způsob povrchové úpravy dřeva. Díky němu plasticky vystoupí kresba dřeva (speciální druh broušení „kartáčem“, kterým dochází k vybrušování měkčích částí dřeva). Kartáčování je ale nejen efektivní způsob broušení dřeva, nýbrž do jisté míry i přirozená protiskluzová úprava. Protože se efekt kartáčování obtížně fotí, nabízíme vám možnost bezplatného zaslání vzorku kartáčovaného terasového prkna. Případně si jej můžete prohlédnout přímo u nás na dílně, nebo ve vzorkovně.

## System kotvení cinkovaných terasových prken s drážkou – T-klip s vrutem

Cinkovaná prkna jsou díky bočním drážkám uzpůsobena ke kotvení T-klipem. T-klip přípevné prkna k podkladovému hranolu, čímž dosáhneme tzv. neviditelného spoje. T-klip je vyroben z materiálu PA - polyamid 6 + pigment + stabilizátor UV1, je určen pro vnitřní i venkovní použití, odolává povětrnostním vlivům i UV záření. T-klipy dodáváme vč. vrutu v balení po 200 ks (jiné množství po dohodě).



## Příslušenství a další služby

Pro montáž teras nabízíme řadu doplňků od dilatačních křížků, speciální terasových vrutů určených pro tvrdé dřeviny s vysokým obsahem tříslovin, drill-stop vrtáky apod. Pokud si od nás objednáte terasová prkna, je důležité vědět, že vám k nim jako bonus dodáme zdarma 5 kusů dilatačních překližkových podložek. Tyto podložky pomáhají při montáži udržet stejnoměrné šířky spár mezi jednotlivými terasovými prkny. Šířka podložky a tím pádem spáry mezi prkny může být 4, 5, 6, 7 a 8 mm. Při objednávce terasy je pouze nutné upřesnit, jaké šířky spár budete chtít, podle toho vám nachystáme podložky.

Další ze služeb, kterou vám nabízíme, jsou nátěry terasových prken. Před dodáním budou prkna ze všech stran 1x natřena. Následně – po položené terase doporučujeme provést druhý nátěr a to buď svépomocí, anebo se na jeho provedení lze individuálně domluvit. Terasová prkna natíráme TOP terasovými oleji REMMERS, přičemž vybírat můžete z 8 základních odstínů (prkna se natírají vždy jen pigmentovanými oleji, neboť pouze ty poskytují dřevu potřebnou UV ochranu a brání šednutí dřeva – z toho důvodů se nepoužívá bezbarvý FARBLOS). Chcete-li vidět, jak nátěr na akátu bude vypadat naživo, můžete navštívit naši vzorkovnu.

### Standardní odstíny:



### Speciální odstíny:



### Svět akátu s.r.o.

Vilémovice u Macochy 95, 67906 Jedovnice

Dana Nováková – objednávky, vzorkovna: 605 541 224, [objednavky@svetakatu.cz](mailto:objednavky@svetakatu.cz)

Miloš Hotař – technické a stavební poradenství: 605 900 020, [info@svetakatu.cz](mailto:info@svetakatu.cz)

[WWW.SVETAKATU.CZ](http://WWW.SVETAKATU.CZ)




## TERASOVÁ PRKNA

Specifikace	Tloušťka	Šířka	Délka do 100 cm	Délka 100 – 200 cm	Délka 200 – 300 cm	Délka 400 cm
Nenapojovaná terasová prkna (tj. z jednoho kusu), kvalita AB	27 mm	120 mm	1.590 Kč / m <sup>2</sup>	1.690 Kč / m <sup>2</sup>	1.790 Kč / m <sup>2</sup>	
		mix šířek 60 – 160 mm	1.320 Kč / m <sup>2</sup>	1.420 Kč / m <sup>2</sup>	1.520 Kč / m <sup>2</sup>	
Nenapojovaná prkna, kvalita BC		Dle aktuálního skladu	1.050 Kč / m <sup>2</sup>	1.150 Kč / m <sup>2</sup>	1.250 Kč / m <sup>2</sup>	
Cinkovaná prkna, kvalita AB, hladká, s drážkou pro T-klip	22 mm	100 mm				1.720 Kč / m <sup>2</sup>

## PODKLADOVÉ TERASOVÉ HRANOLY

Specifikace	Profil hranolu	Délka do 100 cm	Délka 200 cm	Délka 400 cm
Nenapojované hranoly (tj. z jednoho kusu)	40/40 mm	70 Kč / bm	90 Kč / bm	
	40/60 mm	110 Kč / bm	130 Kč / bm	
Cinkované podkladové hranoly	40/40 mm			470 Kč / 1 ks
	40/60 mm			680 Kč / 1 ks

## DOPLŇKOVÉ SLUŽBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Specifikace	Cena
<b>Kartáčování</b> terasových prken	500 Kč / m <sup>2</sup>
<b>Povrchová úprava terasových prken před jejich dodáním</b> = 1 nátěr terasovými oleji Remmers zahrnující nátěr pochůzná a spodní strany, boků a čel jednotlivých prken. Vybírat můžete z 8 odstínů, vzorníky barev přímo na akátu si můžete prohlédnout u nás ve vzorkovně. Cena zahrnuje nátěrovou hmotu a práci.	250 Kč / m <sup>2</sup>
<b>Kladečský plán:</b> Plán obsahuje výkres, ve kterém jsou uvedeny základní rozměry terasy, přehled počtu kusů prken daných délek, počet prvků na založení a profily. Uvedena zde je i specifikace spojovacího materiálu. Podrobnosti viz samostatná příloha.	1.290 – 2.990 Kč dle zvolené varianty
<b>T-klip pro ukotvení cinkovaných terasových prken s drážkou:</b> 1 balení obsahuje 200 ks T-klipů (jiné množství na vyžádání) včetně vrutů z tvrzené nerezové oceli se zápusťnou hlavou rozměru 5x50 mm.	1.850 Kč / balení
<b>Dilatační křížky / klínky:</b> tyto plastové křížky pomohou při pokládce terasy nastavit přesné stejné mezery mezi jednotlivými prkny. Šířka mezer může být 4, 5, 6 a 8 mm. Výška plochy křížku 18 mm, šířka plochy křížku 22 mm.	 130 Kč / ks
<b>Speciální stupňovitý terasový vrták Drill-stop:</b> Špička vrtáku opatřena hrotem pro přesné zavrtání. Vrták je opatřen rozšířením na vyfrézování kuželu, pro lepší zapuštění terasového vrutu. Plastový doraz vrtání hloubky. Válcová stopka.	 530 Kč / ks
<b>Nerezové terasové šrouby Hapatec Heli T25:</b> rozměry 5,0x60 nebo 5,0x70 mm; kvalitní materiál Eurotec; do tvrdých dřevin (tj. i do akátu) nutno předvrtat; Hapatec Heli má závit od ostré špičky (více závitů lepší únosnost); odskočený závit lépe přitahuje vrut do materiálu; barva je lesklá stříbrná; upevňování torx 25.	 5,1 Kč / ks vel. 5,0x60
	5,5 Kč / ks vel. 5,0x70

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČ. 21 % DPH